



**SAYERLACK**  
SOLUCIONES PARA MADERAS

## Manual de **Pintura**





*Unidades industriales  
Renner Sayerlack*



Italia - Fábrica I



Italia - Fábrica II



Sayerlack - Cajamar, Brasil

# Descubra por qué Renner Sayerlack es la verdadera especialista

*La única empresa brasileña centrada específicamente en soluciones para maderas, con más de 40 años de experiencia y líder en el mercado de la industria de transformación de la madera*



## Estructura industrial y tecnología

Fábricas y laboratorios integrados en Brasil, Italia, México, Chile, EE.UU y España



## Distribución y logística

10 Centros de distribución en Brasil, con más de 100 distribuidores autorizados esparcidos por el mundo y aproximadamente 20.000 puntos de venta



## Línea de productos

Más de 12.000 productos diferentes para tratar, pintar y conservar la madera



## Colaboradores

Profesionales capacitados y calificados que conocen los productos, los procesos de pintura, el mercado y las necesidades de sus clientes.



## Consciencia socio ambiental

Productos que posibilitan la preservación del medio ambiente, del equilibrio ecológico y de la salud humana



## Calidad Comprobada

Sistema de Gestión de la Calidad Certificado por la norma ISO 9001



Coatings Care, programa voluntario de concientización y compromiso a favor de la salud, seguridad y no agresión del medio ambiente a nivel mundial



Programa Sectorial de la Calidad Tintas Inmobiliarias - ABRAFATI



**PASO 1**  
**QUÉ QUIERO**  
**PINTAR**


**PASO 2**  
**QUÉ PRETENDO DE**  
**LA TERMINACIÓN**

**PASO 3**  
**QUÉ PRODUCTOS**  
**PUEDO USAR**

**COMPARE**  
**Y ELIJA**  
**(EN LA PÁGINA 12)**

- Muebles de jardín
- Puertas, portones, ventanas, rodapié, pasamanos, batientes, guarniciones
- Casas prefabricadas y maderas en general

**EXTERIORES E INTERIORES**



**PASO 1  
QUÉ QUIERO  
PINTAR**

**PASO 2  
QUÉ PRETENDO DE  
LA TERMINACIÓN**

**PASO 3  
QUÉ PRODUCTOS  
PUEDO USAR**

**COMPARE  
Y ELIJA  
(EN LA PÁGINA 12)**

• Decks de madera

**EXTERIORES E INTERIORES**

• Pisos de madera

**INTERIORES**

• armarios, mesas,  
sillas, rodapiés,  
pasamanos, batientes,  
guarniciones, puertas,  
revestimientos, forros  
y maderas en general

**INTERIORES**

**BARNIZAR**

**BARNIZAR**



**Barniz para  
Deck Polideck  
Semibrillo**

*Durabilidad de hasta  
6 años*



**Aquaris – Barniz  
Base Agua para Pisos  
Semibrillo y Mate**

*Transparente*



**Barniz Copal  
Alto Brillo**

*Transparente*



# Compare aquí las características y descubra cuál es

 <b>PRODUCTO</b>	 <b>DESTAQUE Y BENEFICIOS</b>	 <b>COLOR Y TERMINACIÓN</b>
<b>Stain Impregnante Premium Polisten Teñido</b>	Teñido, triple filtro solar, repelente a agua, fácil mantenimiento, realza las vetas de la madera, acción insecticida y fungicida	Castaño, Caoba Inglesa, Cerezo, Canela, Nogal, Blanco, Ipé e Imbuia
<b>Stain Impregnante Premium Polisten Transparente</b>	Transparente con filtro solar, repelente a agua, fácil mantenimiento, realza las vetas de la madera, acción insecticida y fungicida	Transparente
<b>Stain Impregnante Premium Polisten Natural</b>	Natural, doble filtro solar, repelente a agua, fácil mantenimiento, realza las vetas de la madera, acción insecticida y fungicida	Natural
<b>Stain Impregnante Premium Polisten Clear</b>	Incoloro, ultrabloqueador solar, repelente a agua, fácil mantenimiento, realza las vetas de la madera, acción insecticida y fungicida	Incoloro
<b>Aquaris – Barniz Marítimo Base Agua</b>	Alto rendimiento, secado rápido, filtro solar	Transparente / Satinado
<b>Barniz Marítimo Premium Poliulack / Sayermar</b>	Alto rendimiento, secado rápido, triple filtro solar	Transparente / Brillante y Satinado
<b>Barniz Restaurador Premium Polirex</b>	Acción fungicida, renueva, restaura y tiñe, triple filtro solar	Imbuia y Caoba / Brillante
<b>Barniz Alto Desempeño Premium Plus Polikol Teñido</b>	Posee Tecnología Microban®, Teñido, ultrabloqueador solar + triple filtro solar, acción fungicida. Flexible: No se descascara ni se cuartea	Canela, Caoba e Imbuia / Brillante y Satinado
<b>Barniz Alta Transparencia Premium Plus Polikol Cristal</b>	Posee Tecnología Microban®, triple filtro solar., acción fungicida. Flexible: no se descascara ni se cuartea. Incoloro: preserva el color natural de la madera	Incoloro / Brillante y Satinado
<b>Aquaris – Barniz Base Agua Exterior</b>	Bajísimo olor, excelente rendimiento, secado rápido, acción fungicida, triple filtro solar y máxima durabilidad	Transparente / Satinado
<b>Esmalte Sintético Premium Poliesmalte</b>	Alto rendimiento y cobertura, buena retención de brillo y color, secado rápido, bajo olor, libre de plomo, indicado para maderas y metales	<b>Brillante:</b> Blanco Alpino, Blanco Hielo, Platino, Arena, Marfil, Negro, Celeste, Azul Del Rey, Rojo, Naranja, Vino Chasí, Amarillo Oro, Verde Colonial, Verde Hoja, Coñac, Tabaco, Marrón, Gris 50%, Gris Oscuro y Aluminio; <b>Satinado:</b> Arena , Marfil, Perlado, Platino, Blanco Hielo y Blanco Alpino; <b>Mate:</b> Negro, Grafito y Blanco Alpino
<b>Aquaris – Esmalte Base Agua</b>	Bajísimo olor, secado súper rápido, elevada retención de brillo y color, durabilidad superior, indicado para maderas y metales	<b>Brillante:</b> Blanco, Blanco Hielo, Platino, Marfil, Azul Del Rey, Rojo, Amarillo Oro, Verde Colonial, Tabaco, Gris Oscuro y Negro; <b>Satinado:</b> Blanco y Blanco Hielo; <b>Mate:</b> Blanco
<b>Barniz para Deck Polideck</b>	Repelente a agua, ultrabloqueador solar +triple filtro solar, resistente a moho y hongos. Transparente y flexible: no se descascara ni se cuartea	Canela e Ipé / Semibrillo
<b>Aquaris – Barniz Base Agua para Pisos</b>	Bajísimo olor, alta resistencia a abrasiones; en tipos monocomponente y bicomponente	Transparente / Semibrillo y Mate
<b>Barniz Copal</b>	Secado rápido, alto brillo, fácil de aplicar, óptimo desempeño	Transparente / Alto Brillo

# el mejor producto para usted

 APLICACIÓN	 PREPARACIÓN	 SECADO	 RENDIMIENTO	 GARANTÍA
Pincel o rodillo	Agitar bien Listo para uso	Entre las manos: 10 horas Completa: 24 horas	68 m <sup>2</sup> / galón / mano	Durabilidad de hasta 3 años
Pincel o rodillo	Agitar bien Listo para uso	Entre las manos: 10 horas Completa: 24 horas	68 m <sup>2</sup> / galón / mano	–
Pincel o rodillo	Agitar bem Pronto para uso	Entre las manos: 10 horas Completa: 24 horas	68 m <sup>2</sup> / galón / mano	Durabilidad de hasta 2 años
Pincel ou rodillo	Agitar bem Pronto para uso	Entre las manos: 10 horas Completa: 24 horas	68 m <sup>2</sup> / galón / mano	Durabilidad de hasta 2 años
Pincel o rodillo	Agitar bien Diluir de 10 hasta 15% con agua	Entre las manos: 4 horas Completa: 24 horas	68 m <sup>2</sup> / galón / mano	Durabilidad de hasta 2 años
Pincel o rodillo	Agitar bien, listo para uso. Si es necesario, diluir con Sayerraz hasta 10%	Entre las manos: 12 horas Completa: 24 horas	68 m <sup>2</sup> / galón / mano	Durabilidad de hasta 2 años
Pincel o rodillo	Agitar bien, listo para uso. Si es necesario, diluir con Sayerraz hasta 10%	Entre las manos: 12 horas Completa: 24 horas	60 m <sup>2</sup> / galón / mano	Durabilidad de hasta 3 años
Pincel o rodillo	Agitar bien Listo para uso	Entre las manos: 8 horas Completa: 24 horas	60 m <sup>2</sup> / galón / mano	Durabilidad de hasta 6 años
Pincel o rodillo	Agitar bien Listo para uso	Entre las manos: 8 horas Completa: 24 horas	60 m <sup>2</sup> / galón / mano	Durabilidad de hasta 4 años
Pincel, rodillo o pistola	Diluir con agua	Entre las manos: 4 horas Completa: 6 horas	Pincel / rodillo: 45 m <sup>2</sup> / galón / mano Pistola: 22 m <sup>2</sup> / galón / mano	Durabilidad de hasta 6 años
Pincel, rodillo o pistola	Pincel o rodillo: listo para uso Pistola: diluir con Sayerraz	Entre las manos: 8 horas Completa: 18 horas	Pincel o rodillo: 60 m <sup>2</sup> / galón / mano Pistola: 30 m <sup>2</sup> / galón / mano	–
Pincel, rodillo o pistola	Pincel o rodillo: listo para uso Pistola: diluir con agua	Entre las manos: 4 horas Completa: 6 horas	Pincel o rodillo: 54 m <sup>2</sup> / galón / mano Pistola: 25 m <sup>2</sup> / galón / mano	–
Pincel o rodillo	Agitar bien Listo para uso	Entre las manos: 8 horas Completa: 24 horas	45 m <sup>2</sup> / galón / mano	Durabilidad de hasta 6 años
Pincel o rodillo	Monocomponente: Listo para uso Bicomponente: diluir con agua	Entre las manos: 4 horas Completa: 24 horas	50 a 90 m <sup>2</sup> / 5 litros / mano	–
Pincel, rodillo o pistola	Agitar bien Diluir con Sayerraz	Entre las manos: 8 horas Completa: 48 horas	Pincel o rodillo: 40 m <sup>2</sup> / galón / mano Pistola: 20 m <sup>2</sup> / galón / mano	–